

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

ÀO

FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	Veículo MARCA FIAT MODELO FIORINO WARD WORK 2022/2022, utilitário tipo furgão, adaptado para ambulância simples remoção, de fabricação nacional, Potência máxima (cv): 85 (G) / 88 (E) a 5.750 rpm , Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm , Capacidade de carga: 650 Kg , Tanque de combustível (litros): 58 , Comprimento do veículo (mm): 4384,0 , Largura do veículo (mm): 1926,4 , Altura do veículo (mm) : 1900,0 mm , Entre-Eixos (mm): 2717,0 , Altura do solo (mm): 174,0 , Capacidade volumétrica de carga (litros): 3100 , cor branca, bicombustível, direção hidráulica, motor 1.4, tração dianteiras com juntas homocinéticas, air bag duplo, Alça de segurança dianteira lado passageiro. Alerta de manutenção programada (luz espira), Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, Assoalho em carpete. Bancos dianteiros reclináveis. Bancos revestidos em tecido. Barra de proteção nas portas. Bolsa porta-objetos nas portas. Brake light. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão. Console central parcial com portacopos. Console porta-objetos no teto. Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração). Fiat Code 2ª geração. Frisos de proteção laterais. Ganchos para amarração de carga. Hodômetro digital (total e parcial). HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD. Iluminação no compartimento de carga. Indicador digital de temperatura da água. Indicador digital do nível de combustível. Inibidor de	03	FIAT	R\$ 139.000,00	R\$ 417.000,00

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

	marcha à ré. Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista. Parachoque na cor preta. Parede divisória em chapa. Portas traseiras assimétricas sem vidro. Proteção parcial das laterais internas. Quadro de instrumentos com iluminação branca. Relógio digital. Retrovisores externos com comando interno mecânico. Retrovisores externos na cor preta. Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem). Tomada 12V. Válvula antirrefluxo de combustível. Vidros climatizados verdes. Volante espumado Ar condicionado. Banco do motorista com regulagem mecânica de altura. Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). Conta-giros. Direção hidráulica. Faróis de neblina. Porta-luvas iluminado. Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena). Recobrimento do assoalho do vão de carga. Tecido exclusivo. Travas elétricas. Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista. Volante com regulagem de altura freios ABS nas rodas dianteiras e discos ventilados na traseira, 5 marchas à frente e 1 a ré. Transformado em ambulância simples remoção, sigla AMBULÂNCIA invertido, aplicado sobre o capô, cruzes vermelhas aplicados sobre os vidros corrediços e com película branca. Fiação padrão e conduítes anti-chamas (Norma ABNT) piso em laminado de fibra aplicado sobre a chapa de compensado naval, revestido de borracha antiderrapante, divisória com comunicação entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente, ar condicionado no compartimento do paciente, armário aéreo para guarda de medicamentos com janelas corrediças, sinalizador ótico acústico visual tipo arco em LED com 5 cúpulas, com sirene eletrônica de 4 tons, de 100 watts. Luminária arredondada com cristal			
--	--	--	--	--

AUTO 4X4


SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

instalado no teto, com interruptor, farol de embarque noturno instalado sobre as portas traseiras, ventilador oscilante fixado no teto, suporte para soro e plasma, maca com no mínimo 1,70m, cintos de segurança, 1 cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e cintas tipo catraca, aspirador tipo venturi, máscara e extensão, banco tipo baú para 2 acompanhantes, com assentos, encostos e cintos de segurança. Corrimão fixado no teto. Cumprindo todas as normas ABNT e dotada de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN.				
---	--	--	--	--

TOTAL: R\$ 417.000,00 (QUATROCENTOS E DESSESSETE MIL REAIS)

- 1- O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 10 dias, contados da data da emissão das propostas.

Belém, 04 DE OUTUBRO DE 2021



AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
ELLEN BRITO PINHEIRO RG 2788050 ; CPF 696.710.442-04
REPRESENTANTE LEGAL

Marabá (PA), 21 de setembro de 2021.

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ÁGUA AZUL DO NORTE

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>Veículo MARCA FIAT MODELO FIORINO WARD WORK 2020/2021, utilitário tipo furgão, adaptado para ambulância simples remoção, de fabricação nacional, Potência máxima (cv): 85 (G) / 88 (E) a 5.750 rpm, Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm, Capacidade de carga: 650 Kg, Tanque de combustível (litros): 58, Comprimento do veículo (mm): 4384,0, Largura do veículo (mm): 1926,4, Altura do veículo (mm) : 1900,0 mm, Entre-Eixos (mm): 2717,0, Altura do solo (mm): 174,0, Capacidade volumétrica de carga (litros): 3100, cor branca, bicombustível, direção hidráulica, motor 1.4, tração dianteiras com juntas homocinéticas, air bag duplo, Alça de segurança dianteira lado passageiro. Alerta de manutenção programada (luz espia), Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, Assoalho em carpete. Bancos dianteiros reclináveis. Bancos revestidos em tecido. Barra de proteção nas portas. Bolsa porta-objetos nas portas. Brake light. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão. Console central parcial com portacopos. Console porta-objetos no teto. Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração). Fiat Code 2ª geração. Frisos de proteção laterais. Ganchos para amarração de carga. Hodômetro digital (total e parcial). HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD. Iluminação no compartimento de carga. Indicador digital de temperatura da água. Indicador digital do nível de combustível. Inibidor de marcha à ré. Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista. Para-choques na cor preta. Parede divisória em chapa. Portas traseiras assimétricas sem vidro. Proteção parcial das laterais internas. Quadro de instrumentos com iluminação branca. Relógio digital. Retrovisores externos com comando interno mecânico. Retrovisores externos na cor preta. Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem).</p>	03	R\$ 132.000,00	R\$ 396.000,00

	<p>Tomada 12V. Válvula antirrefluxo de combustível. Vidros climatizados verdes. Volante espumado Ar condicionado. Banco do motorista com regulagem mecânica de altura. Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). Conta-giros. Direção hidráulica. Faróis de neblina. Porta-luvas iluminado. Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena). Recobrimento do assoalho do vão de carga. Tecido exclusivo. Travas elétricas. Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista. Volante com regulagem de altura freios ABS nas rodas dianteiras e discos ventilados na traseira, 5 marchas à frente e 1 a ré. Transformado em ambulância simples remoção, sigla AMBULÂNCIA invertido, aplicado sobre o capô, cruzes vermelhas aplicados sobre os vidros corrediços e com película branca. Fiação padrão e conduites anti-chamas (Norma ABNT) piso em laminado de fibra aplicado sobre a chapa de compensado naval, revestido de borracha antiderrapante, divisória com comunicação entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente, ar condicionado no compartimento do paciente, armário aéreo para guarda de medicamentos com janelas corrediças, sinalizador ótico acústico visual tipo arco em LED com 5 cúpulas, com sirene eletrônica de 4 tons, de 100 watts. Luminária arredondada com cristal instalado no teto, com interruptor, farol de embarque noturno instalado sobre as portas traseiras, ventilador oscilante fixado no teto, suporte para soro e plasma, maca com no mínimo 1,70m, cintos de segurança, 1 cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e cintas tipo catraca, aspirador tipo venturi, máscara e extensão, banco tipo baú para 2 acompanhantes, com assentos, encostos e cintos de segurança. Corrimão fixado no teto. Cumprindo todas as normas ABNT e dotada de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN.</p>		
	TOTAL R\$		R\$ 396.000,00

DECLARAÇÃO:

A empresa **DECLARA**, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, frete, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Valor Total da proposta : R\$ R\$ 396.000,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Reais)

Validade da Proposta : 10 (DEZ) dias.
Prazo de entrega : Imediato.
Condições de Pagamento : À Vista
Garantia : 01 ano

Dados da Empresa

Zucavel Zucatelli Veículos Ltda.

CNPJ. 05.147.384/0001-93 – Insc. Est. 15.113.585-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao1@zucatelli.com.br

DADOS BANCARIOS

EMPRESA ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA.

Banco: Bradesco, Agência: 02178-4 C/C 05988-9

Banco: Brasil, Agência: 03399-5 C/C 10349-7

Banco: Banpará Agência 013 C/C 30754-8

Atenciosamente,



ZUCAVEL ZU-CATELLI VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 05.147.384/0001-93
REINALDO JOSE ZUCATELLI,
RG 3922686 PC/PA e CPF: 474.485.5407-00
E-mail: licitacao1@zucatelli.com.br
Fone: (94) 2101 1275 Fax: (94) 2101 1277

Zucavel Zucatelli Veículos Ltda.

CNPJ. 05.147.384/0001-93 – Insc. Est. 15.113.585-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao1@zucatelli.com.br



Relatório de Cotação: VEICULO TIPO FORGÃO AMBULANCIA

Pesquisa realizada entre 05/10/2021 09:50:56 e 05/10/2021 09:53:55

Relatório gerado no dia 05/10/2021 10:35:50 (IP: 201.150.24.74)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) ambulância	3	3 Unidades	R\$ 125.396,67 (un)	-	R\$ 125.396,67	R\$ 376.190,01

Valor Global: R\$ 376.190,01

Valor do item em relação ao total

1) ambulância



Detalhamento dos Itens

Item 1: ambulância

Preço Estimado: R\$ 125.396,67 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 125.396,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 125.396,67

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	veículo ambulância, tipo a, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo mínimo 2021/2021 / cor branco / ar-condicionado / air-bag / rodas aro 14 / freios abs / tanque mínimo 50 litros; motor - bicombustível gasolina ou álcool, potência mínima 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, mínimo 60ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento uv em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador no mínimo 100w rms de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 db, com laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere, conforme termo de referência.	



Relatório gerado no dia 05/10/2021 10:35:50 (IP: 201.150.24.74)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM%2fY9i23Hu6XOvRI3s19g9o%2fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM%252fY9i23Hu6XOvRI3s19g9o%252fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b>

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA/BA	Data:	24/09/2021 09:30
Objeto:	Aquisição de Veículos tipo ambulância A simples remoção, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Una/BA..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Ambulância - AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA OU PICK UP 0 KM -DADOS ESPECÍFICOS: O veículo deverá ser adaptado conforme Norma ABNT NBR 14.561, onde deverá conter: Alarme sonoro de ré; Iluminação Interna com interruptor; Ar condicionado interno; Iluminação externa de embarque e sinalizador; Sirene Eletrônica; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1,80m, com rodas, encosto de cabeça, colchonete revestido de material impermeável e cinto de segurança de engate rápido; Piso revestido de material antiderrapante; Armário Interno; Sistema de Oxigênio completo; Banco para acompanhante com cinto de segurança; Suporte para soro e plasma em alumínio; Janela divisória de comunicação. Os veículos deverão estar de acordo com a Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde e o Código Nacional de Trânsito. Garantia mínima de 36 meses, a contar o recebimento definitivo.	SRP:	SIM
CatMat:	48518 - AMBULANCIA	Identificação:	NºPregão:62021 / UASG:983949
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	Lote/Item:	/1
07.975.278/0001-23	CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	Ata:	Link Ata
* VENDEDOR *		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Marca: FIAT		Quantidade:	2
Fabricante: FIAT		Unidade:	Unidade
Modelo: FIORINO AMBULANCIA		UF:	BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL				
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			
07.975.278/0001-23	CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 107.000,00	
* VENDEDOR *				
Marca: FIAT				
Fabricante: FIAT				
Modelo: FIORINO AMBULANCIA				
Descrição: Ambulância - Tipo A Simples Remoção Tipo Furgão FIAT FIORINO AMBULÂNCIA - Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta: Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA OU PICK UP 0 KM • Alerta de manutenção programada (luz espia) • Alça de segurança dianteira lado passageiro • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura • Ar condicionado • Assoalho em carpete • Banco do motorista com regulagem mecânica de altura • Bancos dianteiros reclináveis • Bancos revestidos em tecido • Barra de proteção nas portas • Bolsa porta-objetos nas portas Brake light Cabine/carroceria: portas em chapa com revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro (PRFV) Carroceria em aço, monobloco ou carroceria confeccionada em PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos • Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão • Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) • Console central parcial com porta-copos • Console porta objetos no teto • Conta-giros • Direção hidráulica • Faróis de neblina • Frisos de proteção laterais • Ganchos para amarração de carga • HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD • Hodômetro digital (total e parcial) • Iluminação no compartimento de carga • Indicador digital de temperatura da água • Indicador digital do nível de combustível • Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista • Motor não inferior a 1.4 -Potência mínima 80cv • Para-choques na cor preta • Porta-luvas iluminado • Portas traseiras assimétricas sem vidro • Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) • Proteção parcial das laterais internas • Recobrimento do assoalho do vão de carga • Relógio digital • Retrovisores externos com comando interno mecânico • Retrovisores externos na cor preta Tanquinho e de combustível com capacidade mínima de 42 litros • Tecido exclusivo • Tomada 12V • Travas elétricas • Vidros climatizados verdes • Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista • Volante com regulagem de altura • Volante espumado • Válvula anti refluxo de combustível. DADOS ESPECÍFICOS: O veículo deverá ser adaptado conforme Norma ABNT NBR 14.561, onde deverá conter: Alarme sonoro de ré; Iluminação Interna com interruptor; Ar condicionado interno; Iluminação externa de embarque e sinalizador; Sirene Eletrônica; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1,80m, com rodas, encosto de cabeça, colchonete revestido de material impermeável e cinto de segurança de engate rápido; Piso revestido de material antiderrapante; Armário Interno; Sistema de Oxigênio completo; Banco para acompanhante com cinto de segurança; Suporte para soro e plasma em alumínio; Janela divisória de comunicação. Os veículos deverão estar de acordo com a Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde e o Código Nacional de Trânsito. Garantia mínima de 36 meses, a contar o recebimento definitivo.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV GURUPI, SN	(62) 3085-4646	customizar.ve@gmail.com

38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 133.400,00
--------------------	--	----------------



Marca: FIAT/STRADA ENDURENC

Fabricante: FIAT/STRADA ENDURENCE

Modelo: FIAT/STRADA ENDURENCE

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA OU PICK UP 0 KM • Alerta de manutenção programada (luz espiã) • Alça de segurança dianteira lado passageiro • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura • Ar-condicionado • Assoalho em carpete • Banco do motorista com regulagem mecânica de altura • Bancos dianteiros reclináveis • Bancos revestidos em tecido • Barra de proteção nas portas • Bolsa porta-objetos nas portas Brake light Cabine/carroceria: portas em chapa com revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro (PRFV) carroceria em aço monobloco ou carroceria confeccionada em PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos • Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão • Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) • Console central parcial com porta-copos • Console porta objetos no teto • Conta-giros • Direção hidráulica • Faróis de neblina • Frisos de proteção laterais • Ganchos para amarração de carga • HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD • Hodômetro digital (total e parcial) • Iluminação no compartimento de carga • Indicador digital de temperatura da água • Indicador digital do nível de combustível • Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista • Motor não inferior a 1.4 -Potência mínima 80cv • Para-choques na cor preta • Porta-luvas iluminado • Portas traseiras assimétricas sem vidro • Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) • Proteção parcial das laterais internas • Recobrimento do assoalho do vão de carga • Relógio digital • Retrovisores externos com comando interno mecânico • Retrovisores externos na cor preta Tanque de combustível com capacidade mínima de 42 litros • Tecido exclusivo • Tomada 12V • Travas elétricas FIAT/STRADA ENDURENCE R\$ 150.000,00 Cento e cinquenta mil reais R\$ 300.000,00 Trezentos mil reais G10 Transformadora Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 38.120.508/0001-04 E-mail: g10transformadora1@gmail.com AV. presidente Vargas, 1.579 – jardim marista – Trindade – GO – CEP: 75.383-408 Página 2 • Vidros climatizados verdes • Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista • Volante com regulagem de altura • Volante espumado • Válvula antirrefluxo de combustível.

DADOS ESPECÍFICOS: O veículo deverá ser adaptado conforme Norma ABNT NBR 14.561, onde deverá conter: Alarme sonoro de ré; Iluminação Interna com interruptor; Ar condicionado interno; Iluminação externa de embarque e sinalizador; Sirene Eletrônica; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1,80m, com rodas, encosto de cabeça, colchonete revestido de material impermeável e cinto de segurança de engate rápido; Piso revestido de material antiderrapante; Armário Interno; Sistema de Oxigênio completo; Banco para acompanhante com cinto de segurança; Suporte para soro e plasma em alumínio; Janela divisória de comunicação. Os veículos deverão estar de acordo com a Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde e o Código Nacional de Trânsito. Garantia mínima de 36 meses, a contar o recebimento definitivo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	AV PRESIDENTE VARGAS, 1579	(62) 8618-8525	g10transformadora@gmail.com

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 140.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: strada

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA OU PICK UP 0 KM • Alerta de manutenção programada (luz espiã) • Alça de segurança dianteira lado passageiro • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura • Ar-condicionado • Assoalho em carpete • Banco do motorista com regulagem mecânica de altura • Bancos dianteiros reclináveis • Bancos revestidos em tecido • Barra de proteção nas portas • Bolsa porta-objetos nas portas Brake light Cabine/carroceria: portas em chapa com revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro (PRFV) carroceria em aço, monobloco ou carroceria confeccionada em PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos • Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão • Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) • Console central parcial com porta-copos • Console porta objetos no teto • Conta-giros • Direção hidráulica • Faróis de neblina • Frisos de proteção laterais • Ganchos para amarração de carga • HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD • Hodômetro digital (total e parcial) • Iluminação no compartimento de carga • Indicador digital de temperatura da água • Indicador digital do nível de combustível • Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista • Motor não inferior a 1.4 -Potência mínima 80cv • Para-choques na cor preta • Porta-luvas iluminado • Portas traseiras assimétricas sem vidro • Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) • Proteção parcial das laterais internas • Recobrimento do assoalho do vão de carga • Relógio digital • Retrovisores externos com comando interno mecânico • Retrovisores externos na cor preta Tanque de combustível com capacidade mínima de 42 litros • Tecido exclusivo • Tomada 12V • Travas elétricas • Vidros climatizados verdes • Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista • Volante com regulagem de altura • Volante espumado • Válvula antirrefluxo de combustível.

DADOS ESPECÍFICOS: O veículo deverá ser adaptado conforme Norma ABNT NBR 14.561, onde deverá conter: Alarme sonoro de ré; Iluminação Interna com interruptor; Ar condicionado interno; Iluminação externa de embarque e sinalizador; Sirene Eletrônica; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1,80m, com rodas, encosto de cabeça, colchonete revestido de material impermeável e cinto de segurança de engate rápido; Piso revestido de material antiderrapante; Armário Interno; Sistema de Oxigênio completo; Banco para acompanhante com cinto de segurança; Suporte para soro e plasma em alumínio; Janela divisória de comunicação. Os veículos deverão estar de acordo com a Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde e o Código Nacional de Trânsito. Garantia mínima de 36 meses, a contar o recebimento definitivo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA NADRA BUFAICAL, SN	Diogo Costa Manso	(62) 3941-1609	robsonleonardo75@hotmail.com

36.374.273/0001-43 INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA R\$ 150.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO - AMB

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA OU PICK UP 0 KM -DADOS ESPECÍFICOS: O veículo deverá ser adaptado conforme Norma ABNT NBR 14.561, onde deverá conter: Alarme sonoro de ré; Iluminação Interna com interruptor; Ar condicionado interno; Iluminação externa de embarque e sinalizador; Sirene Eletrônica; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1,80m, com rodas, encosto de cabeça, colchonete revestido de material impermeável e cinto de segurança de engate rápido; Piso revestido de material antiderrapante; Armário Interno; Sistema de Oxigênio completo; Banco para acompanhante com cinto de segurança; Suporte para soro e plasma em alumínio; Janela divisória de comunicação. Os veículos deverão estar de acordo com a Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde e o Código Nacional de Trânsito. Garantia mínima de 36 meses, a contar o recebimento definitivo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Fazenda Nova	AV GOIAS, S/Nº	(62) 9454-3101	inovacaoescritorio01@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 114.490,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Data: 26/07/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 05/10/2021 10:35:50 (IP: 201.150.24.74)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM%2fY9i23Hu6X0vRI3s19g9o%2fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM%252fY9i23Hu6X0vRI3s19g9o%252fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b

Objeto: Pregão Eletrônico para Aquisição de duas pick-up pequeno porte ambulância para simples remoção - tipo A, zero km, flex, entrega imediata, recursos do Ministério da Saúde, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Jaborandi - Bahia..

Descrição: Ambulância - VEÍCULO AMBULÂNCIA, tipo A, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo mínimo 2021/2021 / cor branco / ar-condicionado / air-bag / rodas aro 14 / freios ABS / tanque mínimo 50 litros; motor - bicompostível gasolina ou álcool, potência mínima 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, mínimo 60Ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento UV em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador no mínimo 100W RMS de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB, com laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere, conforme Termo de Referência.

Identificação: NºPregão:382021 / UASG:989859

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/07/2021 08:40

Homologação: 02/08/2021 11:09

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov
.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.730.394/0001-06	HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 110.950,00
* VENDEDOR *		
Marca: FIAT Fabricante: FCA FIAT AUTOMOVEIS Modelo: STRADA ENDURANCE CABINE PLUS TRANSF AMBULANCIA Descrição: VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA ENDURANCE, ANO E MODELO 2021/2021, ZERO KM, COR BRANCA, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: VEÍCULO AMBULÂNCIA, tipo A, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo 2021/2021 / cor branco / ar-condicionado / air-bag / rodas aro 14 / freios ABS / tanque 55 litros; motor - bicompostível gasolina e álcool, potência 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, 60Ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento UV em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador 100W RMS de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB, com laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante / compartimento traseiro - dimensões salão 1,8m cumprimento x 1,2m largura x 1,2 altura / vidros fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes, janela lateral corrediça com película opaca e faixas transparentes; divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS auto-extinguível, com desenho que permita no lado da maca ter 1,8m comprimento com janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; 01 iluminária fluorescente 15w em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; ar condicionado 12.000BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassis, contando com sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do Item 5.12 da NBR 14.561; ventilador/exaustor, maca retrátil - confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão; 1.800 mm comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés do braçadeira, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente e em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso de 100kg; Pega mão fixado no teto em aço console central; Suporte para soro; Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 litros; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara; A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas, ambos com espessura 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática; cruzes da vida e palavra ambulância invertida. Dados Técnicos: Cilindrada total (cc) : 1.368 Potência máxima (cv) : 85,0 (G) / 88,0 (E) a 5.750 rpm Torque máximo (kgf.m) : 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm Altura do veículo (mm) : 1.608 Capacidade da caçamba (litros) : 1.354 Capacidade de carga (Kg) : 720 Comprimento do veículo (mm) : 4.474 Entre-Eixos (mm) : 2.737 Largura do veículo (mm) : 1.732 Tanque de combustível (litros) : 55 ITENS DE SÉRIE • *Ar-condicionado • *Grade de proteção no vidro traseiro • *Roda em chapa na cor chumbo • 0,5 x 15' + Pneus 195/65 R15 • *Volante com regulagem de altura • Airbag duplo (motorista e passageiro) • Alertas de uso de cinto de segurança do motorista • Apoia-pé para o motorista • Apoios de cabeça com regulagem de altura • Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura • Computador de bordo • Console central com porta-objetos e portacopos • Conta-giros • Controle eletrônico de estabilidade • Direção hidráulica • E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) • Espelho no para-sol lados motorista e passageiro • Follow me home • Freios ABS com EBD • Ganchos para amarração		

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia AV T10, 208 (62) 8211-9794 licitacoes.hopecomercio@gmail.com

03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI R\$ 111.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA/AMBULANCIA

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA, tipo A, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo mínimo 2021/2021 / cor branco / ar-condicionado / a ir-bag / rodas aro 14 / freios ABS / tanque mínimo 50 litros; motor - bicombustível gasolina ou álcool, potência mínima 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, mínimo 60Ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento UV em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador no mínimo 100W RMS de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB, com laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante / compartimento traseiro - dimensões salão mínimas 1,8m x comprimento x 1,2m largura x 1,2 altura / vidros fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes, janela lateral corrediça com película opaca e faixas transparentes; divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS auto-extinguível, com desenho que permita no lado da maca ter no mínimo 1,8m de comprimento com janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; mínimo de 01 luminária fluorescente 15w em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; ar condicionado mínimo 12.000BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do Item 5.12 da NBR 14.561; ventilador/exaustor; maca retrátil - confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão; mínimo 1.800 mm comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100kg; Pega mão fixado no teto em aço console central; Suporte para soro; Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 litros; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara; A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática; cruzes da vida e palavra ambulância invertida.

Endereço:
R LEONARDO R DA SILVA, 248

Telefone:
(11) 2478-2818

Email:
manupa@manupa.com.br

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI

R\$ 114.490,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURANCE CS 1.4

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA, tipo A, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo mínimo 2021/2021 / cor branco / ar-condicionado / a ir-bag / rodas aro 14 / freios ABS / tanque mínimo 50 litros; motor - bicombustível gasolina ou álcool, potência mínima 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, mínimo 60Ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento UV em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador no mínimo 100W RMS de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB, com laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante / compartimento traseiro - dimensões salão mínimas 1,8m x comprimento x 1,2m largura x 1,2 altura / vidros fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes, janela lateral corrediça com película opaca e faixas transparentes; divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS autoextinguível, com desenho que permita no lado da maca ter no mínimo 1,8m de comprimento com janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; mínimo de 01 luminária fluorescente 15w em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; ar condicionado mínimo 12.000BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do Item 5.12 da NBR 14.561; ventilador/exaustor; maca retrátil - confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão; mínimo 1.800 mm comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100kg; Pega mão fixado no teto em aço console central; Suporte para soro, Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 litros; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara; A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática; cruzes da vida e palavra ambulância invertida.

Endereço:
R C 181, 793

Nome de Contato:
REGINALDO

Telefone:
(62) 99216-8998

Email:
reginaldogmelo@hotmail.com

29.016.738/0001-29 SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI

R\$ 115.000,00

Relatório gerado no dia 05/10/2021 10:35:50 (IP: 201.150.24.74)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM%2fY9i23Hu6XOvRI3s19g9o%2fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM%252fY9i23Hu6XOvRI3s19g9o%252fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FIORINO

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO/2021-2022

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA, tipo A, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo mínimo 2021/2021 / cor branco / ar-condicionado / air-bag / rodas aro 14 / freios ABS / tanque mínimo 50 litros; motor - bicompostível gasolina ou álcool, potência mínima 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, mínimo 60Ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento UV em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador no mínimo 100W RMS de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB, com laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere, conforme Termo de Referência.

Endereço:

AV PAPA JOAO XXIII, 4871

Telefone:

(11) 2699-0900

Email:

brasilia@assessoriabrasilia.com.br

07.975.278/0001-23 CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA

R\$ 127.200,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO AMBULANCIA

Descrição: VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA, tipo A, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo mínimo 2021/2021 / cor branco / ar-condicionado / air-bag / rodas aro 14 / freios ABS / tanque mínimo 50 litros; motor - bicompostível gasolina ou álcool, potência mínima 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, mínimo 60Ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento UV em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador no mínimo 100W RMS de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB, com laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante / compartimento traseiro - dimensões salão minimum 1,8m comprimento x 1,2m largura x 1,2 altura / vidros fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes, janela lateral corredeira com película opaca e faixas transparentes; divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS auto-extinguível, com desenho que permita no lado da maca ter no mínimo 1,8m comprimento com janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; mínimo de 01 luminária fluorescente 15w em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; ar condicionado mínimo 12.000BTUs no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassis ou homologado pela fábrica, contando com sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do Item 5.12 da NBR 14.561; ventilador/exaustor; maca retrátil - confeccionada em duralumínio, instalada longitudinalmente no salão; mínimo 1.800 mm comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100kg; Pega mão fixado no teto em aço console central; Suporte para soro; Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 litros; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara; A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática; cruzes da vida e palavra ambulância invertida.

Estado:
GOCidade:
Aparecida de GoiâniaEndereço:
AV GURUPI, SNTelefone:
(62) 3085-4646Email:
customizar.ve@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 125.000,00

Inclui Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE MACAJUBA / (1) MUNICIPIO DE MACAJUBA

Data: 11/08/2021 10:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 0 KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 886592

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/08/2021 14:25

Homologação: 17/08/2021 14:25

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Relatório gerado no dia 05/10/2021 10:35:50 (IP: 201.150.24.74)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM%2fY9i23Hu6XOvRI3s19g9o%2fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b

[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM%252fY9i23Hu6XOvRI3s19g9o%252fr3UzLYvhkPvQs10RPK3b)

Descrição: CARRO - AMBULÂNCIA SIMPLES TIPO FIORINO OU SIMILAR REMOÇÃO ANO 2021. AUTOMÓVEL 0 KM, MARCA FIAT, TIPO UTILITÁRIO, MODELO FIORINO ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.4 8V, 04 CILINDROS, 85/86CV, MOVIDO Á ÁLCOOL/ GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL, COR BRANCO, CAMBIO DE 05 (CINCO) MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTES E 01(UMA) À RÉ, ANO 2020/MODELO 2021 EQUIPADO COM : CARROCERIA CONFECIONADA EM AÇO, ESTRUTURA DOS ASSENTOS (MOTORISTA E ACOMPANHANTE) E DA CABINE, ORIGINAIS DE FABRICA, REGULAGEM DOS ASSENTOS ORIGINAL DE FABRICA, SEM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ASSENTO PARA ACOMPANHANTE / ENFERMEIRO REVESTIDO EM COURVIN, CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, ILUMINAÇÃO INTERNA, VENTILAÇÃO INTERNA FORÇADA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, MACA RETRÁTIL, REVESTIDA EM COURVIN COM 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DO PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO/ SANGUE, SUPORTE P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO, VIDROS VERDES. EQUIPADO: AR-CONDICIONADO, DIRE...

Quantidade: 1

UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.396.156/0001-08 * VENCEDOR *	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI	R\$ 118.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES TIPO FIORINO OU SIMILAR REMOÇÃO ANO 2021. AUTOMÓVEL 0 KM, MARCA FIAT, TIPO UTILITÁRIO, MODELO FIORINO ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.4 8V, 04 CILINDROS, 85/86CV, MOVIDO Á ÁLCOOL/ GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL, COR BRANCO, CAMBIO DE 05 (CINCO) MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTES E 01(UMA) À RÉ, ANO 2020/MODELO 2021 EQUIPADO COM : CARROCERIA CONFECIONADA EM AÇO, ESTRUTURA DOS ASSENTOS (MOTORISTA E ACOMPANHANTE) E DA CABINE, ORIGINAIS DE FABRICA, REGULAGEM DOS ASSENTOS ORIGINAL DE FABRICA, SEM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ASSENTO PARA ACOMPANHANTE / ENFERMEIRO REVESTIDO EM COURVIN, CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, ILUMINAÇÃO INTERNA, VENTILAÇÃO INTERNA FORÇADA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, MACA RETRÁTIL, REVESTIDA EM COURVIN COM 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DO PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO/ SANGUE, SUPORTE P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO, VIDROS VERDES. EQUIPADO: AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS TUDO ORIGINAL DE FABRICA. AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS NAS QUATROS RODAS, FIAT CODE, PORTA OBJETOS NO TETO DA CABINE, RETROVISORES EXTERNOS COM CONTROLE INTERNO, JANELAS CORREDIÇAS NAS LATERAIS DO VEÍCULOS, VIDROS VERDES, PNEUS ESTEPE, TAPETES DE BORRACHA ORIGINAL, PROTETOR DE MOTOR E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. TAMBEM ESTÃO INCLUSOS OS VALORES DAS CARACTERÍSTICAS DA EMENDA DO GOVERNO FEDERAL.FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
R C 181, 793 REGINALDO (62) 99216-8998 reginaldogmelo@hotmail.com

JACUIPE VEICULOS LTDA. R\$ 125.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 AMBULÂNCIA SIMPLES TIPO FIORINO OU SIMILAR REMOÇÃO ANO 2021. AUTOMÓVEL 0 KM, MARCA FIAT, TIPO UTILITÁRIO, MODELO FIORINO ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.4 8V, 04 CILINDROS, 85/86CV, MOVIDO Á ÁLCOOL/ GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL, COR BRANCO, CAMBIO DE 05 (CINCO) MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTES E 01(UMA) À RÉ, ANO 2020/MODELO 2021 EQUIPADO COM : CARROCERIA CONFECIONADA EM AÇO, ESTRUTURA DOS ASSENTOS (MOTORISTA E ACOMPANHANTE) E DA CABINE, ORIGINAIS DE FABRICA, REGULAGEM DOS ASSENTOS ORIGINAL DE FABRICA, SEM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ASSENTO PARA ACOMPANHANTE / ENFERMEIRO REVESTIDO EM COURVIN, CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, ILUMINAÇÃO INTERNA, VENTILAÇÃO INTERNA FORÇADA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, MACA RETRÁTIL, REVESTIDA EM COURVIN COM 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DO PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO/ SANGUE, SUPORTE P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO, VIDROS VERDES. EQUIPADO: AR-CONDICIONADO, DIRE...FIAT FIORINO AMBULANCIA

Endereço:

SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI - ME R\$ 125.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Veículo adaptado em ambulância Simples Remoção, conforme edital. FIAT FIORINO.

Endereço:



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ambulância

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/07/2021 e 24/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 11/08/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código PropONENTE	Descrição	Quant.	Vl. unitário	Vl. total
022267	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA	3,000	125.396,670	376.190,01
	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	3,000	132.000,000	396.000,00
	AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3,000	139.000,000	417.000,00
Valores médios :			132.132,223	396.396,67

WESLLEY SOARES DA SILVA
PREGOEIRO
DECRETO N° 026/2021

pt12



Pará

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Proponente	Código	Descrição	Quant.	VL. unitário	VL. total	Situação
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA						
	022267	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	3,000	125.396,670	376.190,01	
			Total do(s) item(ns) :		376.190,01	
			Total geral :		376.190,01	

WESLLEY SOARES DA SILVA
PREFEITURA
DECRETO N° 026/2021
pt12



Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant.	VL. unitário	VL. total
022267	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	3,0000	132.132,223	396.396,67
		Total :		396.396,67

WESLLEY SOARES DA SILVA
PRESO/ERO
DECRETO N° 026/2021

pt12